


CATÁLOGO DE PRODUCTOS LED Y LCD



ÍNDICE

1. ¿Quién somos?	
Nuestra historia	05
2. Cabinets Led	
Interior	08
Exterior	40
3. Productos LED	
Interior	66
Exterior	82
4. Productos LCD	
Interior	94
Exterior	115
5. Otras tecnologías	
Tinta Electrónica (Eink)	127
6. Estructuras	
Estructuras LED	130
Soportes LED y LCD	138
7. Complementos	
Packs AV	144
Software	149
8. Servicios y Proyectos Acabados	150



¿QUIÉN SOMOS?

MASTERTEC
VISUAL



Fundada en 1990
con tres grandes
áreas de actuación



Distribuidor DEVELOP
Tecnología 3D
Productos audiovisuales



Contamos con un
equipo de más de
150 profesionales




Distribución y
servicio técnico a
nivel nacional



Soluciones LED y LCD




Más de 1.000 pro-
yectos realizados



Comprometidos con la
reducción del impacto
en el medio ambiente

PANELES INTERIORES

TV STUDIO RENTAL PRO RENTAL LITE



SERIE	TV STUDIO	RENTAL PRO	RENTAL LITE
PITCH (mm)	P1	P2	P2 & P3
MEDIDA PANEL (mm)	640x480	500x(500&1000)	960x960
REFRESCO (Hz)	7680	3840	3840
BRILLO (nits)	700	1000	1000

PANELES EXTERIORES

RENTAL PRO RENTAL LITE BILLBOARD





SERIE	RENTAL PRO	RENTAL LITE	BILLBOARD
PITCH (mm)	P2 & P3	P3 & P5	P5 & P8
MEDIDA PANEL (mm)	500x(500&1000)	960x960	960x960
REFRESCO (Hz)	3840	3840	3840
BRILLO (nits)	4000	5000	5000

CABINETS

LED

DE INTERIOR






TV STUDIO 1.25

Pixel Pitch (mm)	1.25 GOB
Tamaño (mm)	640x480x70
Peso (Kg)	6,5
Brillo (nits)	650
Refresco (Hz)	4200
Consumo máximo (W)	200
Consumo medio (W)	70
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back




Referencia	GLP125I640X480P
-------------------	-----------------



PACK

LED INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x960	6 (3x2)	2:1	1536x768
1920x1440	9 (3x3)	4:3	1536x1152
2560x1440	12 (4x3)	16:9	2048x1152
3200x1920	20 (5x4)	5:3	2560x1536
5120x2880	42 (7x6)	16:9	4096x2304

*Otras medidas a cotizar

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario


Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

TV STUDIO 1.25

Pixel Pitch (mm)	1.25 GOB
Tamaño (mm)	640x480x70
Peso (Kg)	9,5
Brillo (nits)	700
Refresco (Hz)	7680
Consumo máximo (W)	200
Consumo medio (W)	100
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back




Referencia	GLP125I640X480
-------------------	----------------



Alta resolución y nitidez extrema para espacios donde cada detalle importa. Diseñado para centros de control, salas de videoconferencias, estudios de TV y pantallas de alta gama. Su tecnología avanzada garantiza un rendimiento visual impactante.

PACK

LED INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x960	6 (3x2)	2:1	1536x768
1920x1440	9 (3x3)	4:3	1536x1152
2560x1440	12 (4x3)	16:9	2048x1152
3200x1920	20 (5x4)	5:3	2560x1536
5120x2880	42 (7x6)	16:9	4096x2304


*Otras medidas a cotizar

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario


Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

TV STUDIO 1.53

Pixel Pitch (mm)	1.53 GOB
Tamaño (mm)	640x480x70
Peso (Kg)	9,5
Brillo (nits)	700
Refresco (Hz)	7680
Consumo máximo (W)	200
Consumo medio (W)	100
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Referencia	GLP153I640X480
-------------------	----------------



Gran calidad de imagen y alta fiabilidad para espacios profesionales. Su diseño robusto y preciso garantiza una visualización envolvente y duradera pensado para salas de reuniones, centros de monitoreo, señalización digital y proyectos de branding.

PACK

LED INTERIOR




MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x960	6 (3x2)	2:1	1254x627
1920x1440	9 (3x3)	4:3	1254x941
2560x1440	12 (4x3)	16:9	1673x941
3200x1920	20 (5x4)	5:3	2091x1254
5120x2880	42 (7x6)	16:9	3346x1882

*Otras medidas a cotizar


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

TV STUDIO 1.86

Pixel Pitch (mm)	1.86 GOB
Tamaño (mm)	640x480x70
Peso (Kg)	9,5
Brillo (nits)	700
Refresco (Hz)	7680
Consumo máximo (W)	200
Consumo medio (W)	100
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Referencia	GLP186I640X480
-------------------	----------------



Equilibrio entre resolución y versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones. Concebido para ofrecer imágenes nítidas, gran durabilidad y fácil mantenimiento orientado a auditorios, salas de conferencias, centros comerciales y espacios corporativos.

PACK

LED INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x960	6 (3x2)	2:1	1032x516
1920x1440	9 (3x3)	4:3	1032x774
2560x1440	12 (4x3)	16:9	1376x774
3200x1920	20 (5x4)	5:3	1720x1032
5120x2880	42 (7x6)	16:9	2752x1548

*Otras medidas a cotizar


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 1.95

Pixel Pitch (mm)	1.95 GOB
Tamaño (mm)	500x500x75
Peso (Kg)	7
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	7680
Consumo máximo (W)	200
Consumo medio (W)	100
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Referencia	GLP195I500X500
-------------------	----------------



Diseñado para ofrecer durabilidad y gran calidad visual. Su diseño resistente facilita una instalación rápida y un mantenimiento sencillo para espacios comerciales, corporativos y entornos de uso intensivo.

PACK

LED
INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1500x1000	6 (3x2)	3:2	768x512
2000x1500	12 (4x3)	4:3	1024x768
2000x2000	16 (4x4)	1:1	1024x1024
4000x3000	48 (8x6)	4:3	2048x1536
6000x3500	84 (12x7)	12:7	3072x1692

*Otras medidas a cotizar

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 1.95

500 mm

Pixel Pitch (mm)	1.95 GOB
Tamaño (mm)	500x1000x75
Peso (Kg)	13
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	7680
Consumo máximo (W)	400
Consumo medio (W)	200
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back

Referencia	GLP195I500X1000
-------------------	-----------------




1000 mm

Alta resistencia y excelente rendimiento visual. Su estructura robusta permite una instalación ágil y un mantenimiento práctico para entornos comerciales, corporativos y de uso continuo.

PACK

LED INTERIOR




MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
2000x1000	4 (4x1)	2:1	1024x512
2000x2000	8 (4x2)	1:1	1024x1024
3000x2000	12 (6x2)	3:2	1536x1024
4000x2000	16 (8x2)	2:1	2048x1024
6000x4000	48 (12x4)	3:2	3072x2048

*Otras medidas a cotizar


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 2.5

Pixel Pitch (mm)	2.5 GOB
Tamaño (mm)	500x500x75
Peso (Kg)	7
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	120
Consumo medio (W)	60
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Referencia	GLP25I500X500
-------------------	---------------



PACK

LED INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1500x1000	6 (3x2)	3:2	600x400
2000x1500	12 (4x3)	4:3	800x600
2000x2000	16 (4x4)	1:1	800x800
4000x3000	48 (8x6)	4:3	1600x1200
6000x3500	84 (12x7)	12:7	2400x1400

*Otras medidas a cotizar


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 2.5

Pixel Pitch (mm)	2.5 GOB
Tamaño (mm)	500x1000x75
Peso (Kg)	13
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	240
Consumo medio (W)	120
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back


Referencia

GLP25I500X1000



PACK

LED INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
2000x1000	4 (4x1)	2:1	800x400
2000x2000	8 (4x2)	1:1	800x800
3000x2000	12 (6x2)	3:2	1200x800
4000x2000	16 (8x2)	2:1	1600x800
6000x4000	48 (12x4)	3:2	2400x1600

**Otras medidas a cotizar*

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 2.5/45°

Pixel Pitch (mm) 2.5 GOB

Refresco (Hz) 3840

Tamaño (mm) 500x500x75

Consumo máximo (W) 120

Peso (Kg) 7

Consumo medio (W) 60

Brillo (nits) 1000

Mantenimiento Front & Back

Material Aluminio Fundido

Referencia	GLP25I500X50045
-------------------	-----------------

500 mm



500 mm


LED INTERIOR




Permite crear pantallas envolventes y esquinas sin cortes visibles, orientadas a comunicar y despertar emociones personalizadas para firmas de cualquier sector.

RENTAL PRO 2.97

Pixel Pitch (mm)	2.97
Tamaño (mm)	500x500x75
Peso (Kg)	7
Brillo (nits)	1200
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	150
Consumo medio (W)	50
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Referencia	GLP297I500X500
-------------------	----------------



PACK

LED INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1500x1000	6 (3x2)	3:2	504x336
2000x1500	12 (4x3)	4:3	672x504
2000x2000	16 (4x4)	1:1	672x672
4000x3000	48 (8x6)	4:3	1344x1008
6000x3500	84 (12x7)	12:7	2016x1176

*Otras medidas a cotizar


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 2.97

Pixel Pitch (mm)	2.97
Tamaño (mm)	500x1000x75
Peso (Kg)	13
Brillo (nits)	1200
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	300
Consumo medio (W)	100
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back

Referencia

GLP297I500X1000



PACK

LED INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
2000x1000	4 (4x1)	2:1	672x336
2000x2000	8 (4x2)	1:1	672x672
3000x2000	12 (6x2)	3:2	1008x672
4000x2000	16 (8x2)	2:1	1344x672
6000x4000	48 (12x4)	3:2	2016x1344

*Otras medidas a cotizar


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL LITE 2.5

Pixel Pitch (mm)	2.5
Tamaño (mm)	960x960x100
Peso (Kg)	24,6
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	500
Consumo medio (W)	250
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Referencia	GLP25I960X960
-------------------	---------------



Cabinet robusto y duradero, diseñado para la comunicación audiovisual en entornos exigentes. Pensado para grandes espacios y eventos de alcance global, garantiza alta fiabilidad, excelente rendimiento visual y facilidad de instalación.

PACK

LED
INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x960	2 (2x1)	2:1	768x384
1920x1920	4 (2x2)	1:1	768x768
2880x1920	6 (3x2)	3:2	1152x768
2880x2880	9 (3x3)	1:1	1152x1152
4800x2880	15 (5x3)	5:3	1920x1152

*Otras medidas a cotizar


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL LITE 3

Pixel Pitch (mm)	3
Tamaño (mm)	960x960x100
Peso (Kg)	24,6
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	550
Consumo medio (W)	275
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back




Referencia	GLP3MMI960X960F
-------------------	-----------------



PACK

LED
INTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x960	2 (2x1)	2:1	640x320
1920x1920	4 (2x2)	1:1	640x640
2880x1920	6 (3x2)	3:2	960x640
2880x2880	9 (3x3)	1:1	960x960
4800x2880	15 (5x3)	5:3	1600x960

**Otras medidas a cotizar*


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL LITE 5

Pixel Pitch (mm)	5
Tamaño (mm)	960x960x100
Peso (Kg)	24,6
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	500
Consumo medio (W)	250
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back




Referencia	GLP5MMI960X960
-------------------	----------------




PACK

LED INTERIOR



SUELO 50x50

Pixel Pitch (mm)	2.97
Tamaño (mm)	500x500x100
Altura	Regulable
Peso (Kg)	12
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	150
Consumo medio (W)	50
Material	Aluminio Fundido
Protección	IP65 Frente IP43 Dorso
Mantenimiento	Front



Referencia	GLP297O500X500S
-------------------	-----------------

Diseñado para crear experiencias visuales inmersivas e interactivas. Permite que el usuario interactúe al subirse sobre él. Su estructura resistente lo convierte en la solución perfecta para aplicaciones interactivas en museos, exposiciones y áreas comerciales de alto tráfico.

PACK

LED SEMI-EXTERIOR




MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
2000x1000	8 (4x2)	2:1	672x336
1500x1500	9 (3x3)	1:1	504x504
3000x2000	24 (6x4)	3:2	1008x672
3000x3000	36 (6x6)	1:1	1008x1008

*Otras medidas a cotizar

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

SUELO 50x100

Pixel Pitch (mm)	2.97
Tamaño (mm)	500x1000x100
Altura	Regulable
Peso (Kg)	24
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	300
Consumo medio (W)	100
Material	Aluminio Fundido
Protección	IP65 Frente IP43 Dorso
Mantenimiento	Front



Referencia	GLP297O500X100S
-------------------	-----------------

Orientado a crear experiencias visuales interactivas, soporta grandes pesos, permitiendo la exposición de objetos pesados como coches o maquinaria, enfocado a exposiciones donde la interacción simultánea es clave.

PACK LED SEMI-EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1500x1000	3 (3x1)	3:2	504x336
1500x2000	6 (3x2)	4:3	504x672
2000x3000	12 (4x3)	3:2	672x1008
3000x3000	18 (6x3)	1:1	1008x1008


*Otras medidas a cotizar

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

CABINETS

LED


DE EXTERIOR






RENTAL PRO 2.6

Pixel Pitch (mm)	2.6
Tamaño (mm)	500x500x75
Peso (Kg)	7
Brillo (nits)	4150
Refresco (Hz)	7680
Consumo máximo (W)	160
Consumo medio (W)	80
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Referencia	GLP26O500X500
-------------------	---------------



Diseñado para aplicaciones en exteriores y escaparates, ofrece una alta luminosidad que garantiza visibilidad clara incluso bajo luz directa. Su diseño resistente asegura un rendimiento óptimo en señalización digital, eventos al aire libre y entornos comerciales adaptándose a todo tipo de condiciones climáticas.

PACK

LED
EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1500x1000	6 (3x2)	3:2	576x384
2000x1500	12 (4x3)	4:3	768x576
2000x2000	16 (4x4)	1:1	768x768
4000x3000	48 (8x6)	4:3	1536x1152
6000x3500	84 (12x7)	12:7	2304x1344

**Otras medidas a cotizar*


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 2.6

Pixel Pitch (mm)	2.6
Tamaño (mm)	500x1000x75
Peso (Kg)	7
Brillo (nits)	4150
Refresco (Hz)	7680
Consumo máximo (W)	160
Consumo medio (W)	80
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back




Referencia	GLP26O500X1000
-------------------	----------------



PACK

LED EXTERIOR




MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
2000x1000	4 (4x1)	2:1	768x384
2000x2000	8 (4x2)	1:1	768x768
3000x2000	12 (6x2)	3:2	1152x768
4000x2000	16 (8x2)	2:1	1536x768
6000x4000	48 (12x4)	3:2	2304x1536

**Otras medidas a cotizar*

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 2.97

Pixel Pitch (mm)	2.97
Tamaño (mm)	500x500x75
Peso (Kg)	7
Brillo (nits)	3900
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	160
Consumo medio (W)	80
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Back

Referencia	GLP297O500X500
-------------------	----------------

Front

Referencia	GLP297O500X500F
-------------------	-----------------

PACK

LED
EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1500x1000	6 (3x2)	3:2	504x336
2000x1500	12 (4x3)	4:3	672x504
2000x2000	16 (4x4)	1:1	672x672
4000x3000	48 (8x6)	4:3	1344x1008
6000x3500	84 (12x7)	12:7	2016x1176

**Otras medidas a cotizar*

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 2.97

500 mm


Pixel Pitch (mm)	2.97
Tamaño (mm)	500x1000x75
Peso (Kg)	13
Brillo (nits)	3900
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	320
Consumo medio (W)	160
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back

Back

Referencia	GLP297O500X1000
-------------------	-----------------


Front

Referencia	GLP297O500X100F
-------------------	-----------------



PACK

LED EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
2000x1000	4 (4x1)	2:1	672x336
2000x2000	8 (4x2)	1:1	672x672
3000x2000	12 (6x2)	3:2	1008x672
4000x2000	16 (8x2)	2:1	1344x672
6000x4000	48 (12x4)	3:2	2016x1344

*Otras medidas a cotizar

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 2.97/45°

Pixel Pitch (mm)	2.97	Refresco (Hz)	3840
Tamaño (mm)	500x500x75	Consumo máximo (W)	160
Peso (Kg)	7	Consumo medio (W)	80
Brillo (nits)	3900	Mantenimiento	Back
		Material	Aluminio Fundido

Referencia	GLP29O500X50045
------------	-----------------

500 mm




500 mm

LED EXTERIOR




RENTAL PRO 3.91

Pixel Pitch (mm)	3.91
Tamaño (mm)	500x500x75
Peso (Kg)	7
Brillo (nits)	4000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	160
Consumo medio (W)	80
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Back



Referencia

GLP391O500X500



PACK

LED
EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1500x1000	6 (3x2)	3:2	384x256
2000x1500	12 (4x3)	4:3	512x384
2000x2000	16 (4x4)	1:1	512x512
4000x3000	48 (8x6)	4:3	1024x768
6000x3500	84 (12x7)	12:7	1536x896

**Otras medidas a cotizar*

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL PRO 3.91

Pixel Pitch (mm) 3.91

Tamaño (mm) 500x1000x75

Peso (Kg) 13

Brillo (nits) 4000

Refresco (Hz) 3840


Consumo máximo (W) 320

Consumo medio (W) 160

Material Aluminio Fundido


Mantenimiento Back

Referencia	GLP391O500X1000
-------------------	-----------------



PACK

LED EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
2000x1000	4 (4x1)	2:1	512x256
2000x2000	8 (4x2)	1:1	512x512
3000x2000	12 (6x2)	3:2	768x512
4000x2000	16 (8x2)	2:1	1024x512
6000x4000	48 (12x4)	3:2	1536x1024

**Otras medidas a cotizar*


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL LITE P3

Pixel Pitch (mm)	3
Tamaño (mm)	960x960x100
Peso (Kg)	24,6
Brillo (nits)	5100
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	900
Consumo medio (W)	450
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back




Referencia	GLP3MMO960X960
-------------------	----------------



Pensado para aplicaciones exteriores de alta exigencia, combina un brillo intenso con una protección total contra agua y polvo. Formato versátil para pantallas de gran formato, publicidad digital y eventos en exteriores, manteniendo una alta resolución.

PACK

LED
EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x1920	4 (2x2)	1:1	640x640
2880x1920	6 (3x2)	3:2	960x640
3840x2880	12 (4x3)	4:3	1280x960
4800x2880	15 (5x3)	5:3	1600x960
5760x3840	24 (6x4)	3:2	1920x1280

**Otras medidas a cotizar*

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

RENTAL LITE P5

Pixel Pitch (mm)	5
Tamaño (mm)	960x960x100
Peso (Kg)	24,6
Brillo (nits)	5200
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	900
Consumo medio (W)	450
Material	Aluminio Fundido
Mantenimiento	Front & Back



Front


Referencia	GLP5MMO960X960F
-------------------	-----------------

Back

Referencia	GLP5MMO960X960
-------------------	----------------

PACK

LED EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x1920	4 (2x2)	1:1	384x384
2880x1920	6(3x2)	3:2	576x384
3840x2880	12 (4x3)	4:3	768x576
4800x2880	15 (5x3)	5:3	960x576
5760x3840	24 (6x4)	3:2	1152x768

**Otras medidas a cotizar*

Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

BILLBOARDS P5

Pixel Pitch (mm) 5

Tamaño (mm) 960x960x150

Peso (Kg) 43

Brillo (nits) 5200

Refresco (Hz) 3840

Consumo máximo (W) 1000


Consumo medio (W) 650

Material Hierro a prueba de agua

Mantenimiento Back



Referencia	GLP5F960X960
-------------------	--------------



Gran impacto visual a largas distancias, combina alto brillo y resistencia total a la intemperie. Diseñado específicamente para pantallas publicitarias exteriores de gran formato, garantizando visibilidad clara, durabilidad y rendimiento en todo tipo de condiciones ambientales.

PACK

LED EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x1920	4 (2x2)	1:1	384x384
2880x1920	6 (3x2)	3:2	576x384
3840x2880	12 (4x3)	4:3	768x576
4800x2880	15 (5x3)	5:3	960x576
5760x3840	24 (6x4)	3:2	1152x768

**Otras medidas a cotizar, no dispone de flightcase*


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

BILLBOARDS P8

Pixel Pitch (mm)	8
Tamaño (mm)	960x960x150
Peso (Kg)	43
Brillo (nits)	5000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	1300
Consumo medio (W)	650
Material	Hierro a prueba de agua
Mantenimiento	Back



Referencia	GLP8F960X960
-------------------	--------------



PACK

LED EXTERIOR



MEDIDA (mm)	CABINETS (WxH)	FORMATO	RESOLUCIÓN
1920x1920	4 (2x2)	1:1	240x240
2880x1920	6 (3x2)	3:2	360x240
3840x2880	12 (4x3)	4:3	480x360
4800x2880	15 (5x3)	5:3	600x360
5760x3840	24 (6x4)	3:2	720x480

**Otras medidas a cotizar, no dispone de flightcase*


Incluye cabinets, controladora y cableado necesario
Iva, transporte, flightcase y estructura no incluidos

SPORT P6


Pixel Pitch (mm)	6
Tamaño (mm)	960x960x70
Peso (Kg)	45
Brillo (nits)	4900
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	750
Consumo medio (W)	300
Material	Aluminio Fundido
Protección	IP65
Mantenimiento	Front & Back



Referencia	GLP6OSP960X960
------------	----------------



LED EXTERIOR



Potencia la comunicación en eventos deportivos con pantallas diseñadas para integrar contenido dinámico, patrocinio y datos en tiempo real. Ofrece alta resistencia y gran visibilidad, captando la atención del público.



PRODUCTOS

LED

INTERIOR



LED

INTERIOR

TÓTEM 1.86

Pixel Pitch (mm) 1.86 GOB

Resolución 344x1032

Tamaño de pantalla (mm) 640x1920

Peso (Kg) 40

Brillo (nits) 1100

Refresco (Hz) 3840

Consumo máximo (W) 980

Consumo medio (W) 280

Protección IP43

Material Aluminio


Mantenimiento Front

Referencia

330TO2052

*Incluye controladora Novastar

*Flightcase no incluido



*Emparejable hasta 6 unidades

LED

INTERIOR

TÓTEM 2

Pixel Pitch (mm)	2 GOB
Resolución	320x960
Tamaño de pantalla (mm)	640x1920
Peso (Kg)	49
Brillo (nits)	1100
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	800
Consumo medio (W)	300
Protección	IP60
Material	Aluminio
Mantenimiento	Front



Referencia	GLP2I640X1920B
-------------------	----------------


*Incluye controladora Novastar

*Flightcase no incluido

*Emparejable hasta 6 unidades

LINEALES STRETCH

Pixel Pitch (mm)	3
Resolución	640x64
Brillo (nits)	1000
Refresco (Hz)	3840
Consumo medio (W)	55



Referencia	330-000019
------------	------------



LED


SEMI-EXTERIOR

Pixel Pitch (mm)	3.91x7.81	Refresco (Hz)	3840
Resolución	255x64	Consumo máximo (W)	700
Peso (Kg)	10	Consumo medio (W)	240
Brillo (nits)	3500	Protección	IP43
Tamaño (mm)	1000x500	Mantenimiento	Back



CORTINA

Referencia	330-000016
------------	------------



LED

SEMI-EXTERIOR

Personalizable

Características comunes


Tamaño	Personalizado
Peso (Kg)	1.6
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	<1000
Consumo medio (W)	<375
Protección	IP20

Características específicas

Pixel Pitch (mm)	2.5
Brillo	1200
Transparencia	70%

Referencia

MWLEDM2




MALLA A CRISTAL

Pixel Pitch (mm)	3.91
Brillo	3500
Transparencia	80%

Pixel Pitch (mm)	6.25
Brillo	5000
Transparencia	90%

Referencia	MWLEDM3
------------	---------

Referencia	MWLEDM6
------------	---------



*Controladora no incluida

LED

SEMI-EXTERIOR

Características comunes

Tamaño de pantalla (mm)	(1000-2000)x2000	Consumo máximo (W)	1000
Peso (Kg)	40-60	Consumo medio (W)	375
Refresco (Hz)	3840	Protección	IP20



MALLA CON SOPORTE

Pixel Pitch (mm)	3.91
Resolución	(256&512)x512
Brillo	3500
Transparencia	80%

Pixel Pitch (mm)	6.25
Resolución	(160&320)x320
Brillo	5000
Transparencia	90%

1000x2000

Referencia	MWLEDA3-1X2M
------------	--------------

1000x2000


Referencia	MWLEDA6-1X2M
------------	--------------

2000x2000

Referencia	MWLEDA3-2X2M
------------	--------------

2000x2000

Referencia	MWLEDA6-2X2M
------------	--------------



*Controladora no incluida

LED

SEMI-EXTERIOR

Características comunes

Pixel Pitch (mm)	3.91
Brillo (nits)	4000
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	865
Consumo medio (W)	330
Transparencia	92%
Protección	IP20



MALLA COLGADA

Tamaño pulgadas (")	55
Tamaño de pantalla (mm)	750x1172
Resolución	192x300

Tamaño pulgadas (")	70
Resolución	1000x1469
Resolución	256x376

Referencia	MWLEDP355
------------	-----------

Referencia	MWLEDP370
------------	-----------



*Incluye controladora Novastar

LED

INTERIOR

CUBO

Pixel Pitch (mm) 2.97 y 3.91

Medidas (mm) 500x500x500

Brillo (nits) 1000

Refresco (Hz) 7680

Consumo máximo (W) 600

Consumo medio (W) 180



Sistema de control Novastar

2.97

Referencia	GLP297C500X500
------------	----------------

3.91


Referencia	GLP391C500X500
------------	----------------



ESFERA

Pixel Pitch (mm)	2.5
Diámetro (mm)	700
Brillo (nits)	1200
Refresco (Hz)	7680
Mantenimiento	Front
Sistema de control	Novastar

Referencia	GLP25E07
-------------------	----------



LED

INTERIOR

NOVEDAD

SIMULADOR

Piixel Pitch (mm)	1.53
Medidas (mm)	3200x1120x78
Brillo (nits)	700
Refresco (Hz)	5760
Consumo máximo (W)	360
Consumo medio (W)	180
Sistema de control	Novastar



PRODUCTOS
LED
EXTERIOR



LED EXTERIOR

Pixel Pitch (mm)	3
Resolución	223x170
Formato	4:3
Brillo	5000
Refresco	3840
Protección	IP56
Sistema de control	Huidu



Referencia	BANDP3O67X51
------------	--------------



Pixel Pitch (mm)	3
Resolución	223x223
Formato	1:1
Brillo	5000
Refresco	3840
Protección	IP56
Sistema de control	Huidu

Referencia	BANDP3O67X67
------------	--------------

BANDEROLA DOBLE CARA

Pixel Pitch (mm)	3
Resolución	223x350
Formato	4:7
Brillo	5000
Refresco	3840
Protección	IP56
Sistema de control	Huidu

Referencia	BANDP3O67X115
-------------------	---------------



LED EXTERIOR

TÓTEM P 2.5

Pixel Pitch (mm)	2.5
Resolución	256x768
Tamaño pantalla (mm)	640x1920
Peso (kg)	60
Brillo (nits)	4500
Refresco (Hz)	3840
Consumo máximo (W)	880
Consumo medio (W)	320
Protección	IP65 Front IP54 Back
Material	Acero
Sistema de control	Novastar
Mantenimiento	Back

Referencia	330TO2053
------------	-----------

*No incluye flightcase



LED


EXTERIOR

TÓTEM P3

Pixel Pitch (mm)	3
Resolución	213x640
Tamaño pantalla (mm)	640x1920
Peso (kg)	64
Brillo (nits)	3900
Refresco (Hz)	1920
Consumo máximo (W)	900
Consumo medio (W)	400
Protección	IP65
Material	Acero
Mantenimiento	Back

Referencia	GLP3MMO640X1920
-------------------	-----------------

*No incluye flightcase



LED EXTERIOR

Cabinet Rental Pro 2.97

SOPORTE MARCO

Tamaño pantalla (mm) 585x1085x80

Resolución 168x336

Brillo (nits) 3900

Refresco (Hz) 3840

Sistema de control Novastar

Peso (kg) 20

Otras características:

Metacrilato opcional (delantero y trasero)

Agarraderas opcionales

Incluye controladora Novastar TB1

Referencia	GREG1970
-------------------	----------

*Configurable con otros cabinets



Versatilidad y funcionalidad con un producto adaptativo cómodo y práctico especialmente adaptado en sectores como retail, entretenimiento y restauración.

LED

EXTERIOR

2X1

MONOPOSTE A UNA CARA

Pixel Pitch (mm)	5
Tamaño pantalla (mm)	1920x960
Resolución	384x192
Brillo (nits)	4500
Refresco (Hz)	3840
Protección	IP65 IK10
Mantenimiento	Back
Sistema de control	Novastar

*Incluye controladora

*Incluye cristal templado de seguridad 6 mm

*Sistema de gestión de temperatura por convección

*Configurable

Referencia	MP5212X123X2
------------	--------------



LED
EXTERIOR
3X2

MONOPOSTE A
UNA CARA

Pixel Pitch (mm)	5
Tamaño pantalla (mm)	2880x1920
Resolución	576x384
Brillo (nits)	4500
Refresco (Hz)	3840
Protección	IP65 IK10
Mantenimiento	Back
Sistema de control	Novastar

- *Incluye controladora
- *Incluye cristal templado de seguridad 6 mm
- *Sistema de gestión de temperatura por convección
- *Configurable

Referencia	MP5310X220X3
------------	--------------



LED
EXTERIOR
3X2

MONOPOSTE A
DOBLE CARA

Pixel Pitch (mm)	5
Tamaño pantalla (mm)	2880x1920
Resolución	576x384
Brillo (nits)	4500
Refresco (Hz)	3840
Protección	IP65 IK10
Mantenimiento	Back
Sistema de control	Novastar

- *Incluye controladora
- *Incluye cristal templado de seguridad 6 mm
- *Sistema de gestión de temperatura por convección
- *Configurable

Referencia	MP5310X220X3D
------------	---------------



CAMIÓN

Pixel Pitch (mm)	4	Brillo (nits)	5500
Resolución	2880x460	Refresco (Hz)	3840
Tamaño de pantalla (mm)	4800x1920 1920x1920	Protección	IP65
		Sistema de control	Novastar

Referencia	TRUCKP4
------------	---------



LED EXTERIOR

Incluye

Vehículo

Cabinets LED P4

Generador eléctrico de gasolina

Controladora TB40 + VX600

Estructura


Cableado necesario

Sistema de ventilación
(aire acondicionado opcional)





LCD **INTERIOR**



LCD INTERIOR

SAMSUNG


QB

Tamaño pantalla (mm)	13" 24" 43" 50" 55" 65" 75" 85"
Brillo (nits)	350
Uso	16/7
Sistema operativo	Tizen 7.0



QM

Tamaño pantalla (mm)	32" 43" 50" 55" 65" 75" 85" 98"
Brillo (nits)	500
Uso	24/7
Sistema operativo	Tizen 7.0




QH


Tamaño pantalla (mm)	43" 50" 55" 65" 75" 85" 98"
Brillo (nits)	700
Uso	24/7
Sistema operativo	Tizen 7.0

LCD INTERIOR

Pulgadas	49"
Resolución	1920x1080
Tamaño monitor (mm)	1098x628x20
Brillo (nits)	400
Sistema operativo	Android 9
Conectividad	2xUSB



Referencia	330TO2049
------------	-----------



Referencia	330TO2050
------------	-----------

ULTRA FINA

Pulgadas	55"
Resolución	3840x2160
Tamaño monitor (mm)	1233X704X20
Brillo (nits)	400
Sistema operativo	Android 9
Conectividad	2xUSB

LCD INTERIOR

VIDEO WALL

Marco Ultra-Fino


Bezel (mm)	0,88
Pulgadas	55"
Resolución	1920x1080
Uso	24/7
Brillo (nits)	500-700
VESA	600x400

Marco Fino

Bezel (mm)	1,74
Pulgadas	55"
Resolución	1920x1080
Uso	24/7
Brillo (nits)	500-700
VESA	600x400

Marco Medio

Bezel (mm)	3,5
Pulgadas	46" 55"
Resolución	1920x1080
Uso	24/7
Brillo (nits)	500
VESA	600x400



LCD INTERIOR

MONITORES LINEALES

<i>Pulgadas</i>	35
<i>Resolución</i>	1920x106
<i>Tamaño de pantalla (mm)</i>	878x45
<i>Tamaño monitor (mm)</i>	891x60x31
<i>Brillo (nits)</i>	500
<i>Conectividad</i>	HDMI IN HDMI OUT

<i>Pulgadas</i>	36
<i>Resolución</i>	1920x532
<i>Tamaño de pantalla (mm)</i>	878x238
<i>Tamaño monitor (mm)</i>	900x272x66
<i>Brillo (nits)</i>	500
<i>Conectividad</i>	HDMI IN HDMI OUT

Lineal 36"



Referencia	330TO2043
------------	-----------

Lineal 35"



Referencia	330TO2044
------------	-----------



LCD

SEMI-EXTERIOR

Pulgadas 13,3"

Brillo (nits) 250

Resolución 1920x1080

Tactilidad No

Conectividad 2xUSB
RJ45
Wi-Fi

Sistema operativo Android



Referencia	MVDT13LDA
------------	-----------



Referencia	MVDT13LDA1
------------	------------

Pulgadas 13,3"

Brillo (nits) 250

Resolución 1920x1080

Tactilidad Sí

Conectividad 2xUSB
RJ45
Wi-Fi

Sistema operativo Android

Pulgadas 15,6"

Brillo (nits) 250

Resolución 1920x1080

Tactilidad No

Conectividad 2xUSB
RJ45
Wi-Fi

Sistema operativo Android



Referencia	MVDT15LDA
------------	-----------

LCD

SEMI-EXTERIOR

Pulgadas	13,3"
Brillo (nits)	250
Resolución	1920x1080
Tactilidad	No
Conectividad	2xUSB RJ45 Wi-Fi
Sistema operativo	Android



Referencia	MVDT13PDA
------------	-----------

Pulgadas	13,3"
Brillo (nits)	250
Resolución	1920x1080
Tactilidad	Sí
Conectividad	2xUSB RJ45 Wi-Fi
Sistema operativo	Android



Referencia	MVDT13PDA1
------------	------------

LCD

SEMI-EXTERIOR

PANTALLAS INMOBILIARIAS

Pulgadas 15,6"

Resolución 1920x1080

Brillo (nits) 1000

Sistema operativo Android 8.1

Color Blanco

Referencia	JCWD156NT
------------	-----------

Pulgadas 21,5"


Resolución 1920x1080

Brillo (nits) 1500

Sistema operativo Android 11

Color Negro

Referencia	CNWD215NT
------------	-----------



**Incluye 3 monitores, varillas y gestor de contenidos gratuito*


LCD

SEMI-EXTERIOR

ALTO BRILLO

Características Comunes

Tamaño de pantalla	55" 65" 75" 86"	Orientación	Horizontal/Vertical
Tiempo de uso	24/7	Sensor de luz	Sí
Conectividad	2xUSB, Wi-Fi, HDMI IN, micro SD y RJ45	Cristal antirreflejos	Sí



LCD
SEMI-EXTERIOR

Características Específicas

Brillo (nits)	3000
Resolución	1920x1080
Consumo (W)	320
VESA	400x400
Sistema operativo	Android 13



Referencia	MVSW55HBA
------------	-----------



Referencia	MVSW65HBA
------------	-----------

Brillo (nits)	3000
Resolución	3840x2160
Consumo (W)	400
VESA	600x400
Sistema operativo	Android 13

Brillo (nits)	2500
Resolución	3840x2160
Consumo (W)	520
VESA	600x400
Sistema operativo	Android 9



Referencia	MVSW75HBA
------------	-----------

LCD

SEMI-EXTERIOR

ALTO BRILLO

Características Específicas

Brillo (nits)	3000
Resolución	3840x2160
Consumo (W)	1080
VESA	600x600
Sistema operativo	Android 13



Referencia	MVSW86HFA
------------	-----------

Pack 1

Monitor 55" con soporte de suelo



Pack 2

Monitor 65" con soporte de suelo



Pack 3

Monitor 75" con soporte de suelo



Pack 4

Monitor 86" con soporte de suelo



LCD

SEMI-EXTERIOR

ALTO BRILLO Mini LED

Pulgadas	55"
Brillo (nits)	4500
Resolución	3840x2160
Conectividad	2xUSB, Micro SD HDMI, Wi-Fi
VESA	400x400
Sistema operativo	Android 13



Referencia	MVML55AWA
------------	-----------

Pulgadas	65"
Brillo (nits)	4500
Resolución	3840x2160
Conectividad	2xUSB, Micro SD HDMI, Wi-Fi
VESA	600x600
Sistema operativo	Android 13



Referencia	MVML65AWA
------------	-----------

LCD

INTERIOR

TÓTEM 55"

Tamaño de pantalla	55"
Resolución	3840x2160
Brillo (nits)	400
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	125
Sistema operativo	Android 11
Conectividad	2xUSB, Wi-Fi, micro SD y RJ45
Dimensión total (mm)	1904x762
Peso (kg)	62

Referencia

330TO2023



LCD INTERIOR

TÓTEM 75"

Tamaño de pantalla	75"
Resolución	3840x2160
Brillo (nits)	400
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	275
Sistema operativo	Android 11
Conectividad	2xUSB, Wi-Fi, micro SD y RJ45
Dimensión total (mm)	2303x1034
Peso (kg)	125

Referencia	330TO2021
------------	-----------



LCD

INTERIOR

TÓTEM 55" TÁCTIL

Tamaño de pantalla	55"
Resolución	3840x2160
Brillo (nits)	400
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	125
Sistema operativo	Android 14
Conectividad	2xUSB, Wi-Fi, micro SD y RJ45
Dimensión total (mm)	1904x761
Peso (kg)	62
Reproductor	CPU RK3576-8 NÚCLEOS, 4GB - 64GB
Tactilidad	10 puntos simultáneos



Referencia	MVID55AFA1
------------	------------

LCD

INTERIOR

TÓTEM 65" TÁCTIL

Tamaño de pantalla	65"
Resolución	3840x2160
Brillo (nits)	400
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	275
Sistema operativo	Android 13
Conectividad	2xUSB, Wi-Fi, micro SD y RJ45
Dimensión total (mm)	2303x1034
Peso (kg)	125
Tactilidad	10 puntos simultáneos

Referencia	MVID65AFA1
------------	------------



LCD INTERIOR

MONITOR 43" TÁCTIL EN PEANA

Tamaño de pantalla	43"
Resolución	1920x1080
Brillo (nits)	400
Consumo medio (W)	120
Sistema operativo	Android 11 o Windows
Conectividad	4xUSB, RJ45, HDMI, VGA, AUDIO IN/OUT y Wi-Fi
Altavoces	2x5W
Protección	Cristal templado 4mm
Peso (kg)	43
Tactilidad	Sí
Color	Blanco o Negro



Referencia	MVKK43AFP2
-------------------	------------

*Incluye peana y monitor


LCD INTERIOR

TÓTEM TÁCTIL DOBLE PANTALLA

Pantalla táctil de 15.6"

Tamaño de pantalla	15,6" 29"
Resolución	1920x1200 1920x540
Brillo (nits)	300 1000
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	70
Sistema operativo	Android 11
Conectividad	2xUSB y RJ45 2xUSB y RJ45
Dimensión total (mm)	1367x275x370
Peso (kg)	14.7

Referencia	330TO2036
------------	-----------



Pantalla no táctil de 29"

LCD

INTERIOR

TÓTEM TÁCTIL TRANSPARENTE

Pantalla táctil de 30"

Tamaño de pantalla	30"
Resolución	1366x768
Brillo (nits)	200-600 Autorregulable
Tiempo de uso	12/7
Consumo medio (W)	100
Sistema operativo	Android 11
Conectividad	3xUSB,HDMI, micro SD, RJ45 y mini Jack
Dimensión total (mm)	604x1709x290
Peso (kg)	35

Referencia	RKO30LTP6K
-------------------	------------





LCD **EXTERIOR**



LCD EXTERIOR

MONITORES



Características Comunes

Tamaño de pantalla	55" 65"
Resolución	3840x2160
Brillo (nits)	3000
Sistema operativo	Android 13
Protección	IP66

IK10

Cristal templado

-30°C - 50°C

Temperatura

LCD EXTERIOR

MONITORES

55"

Referencia	MVOD55TWA
------------	-----------



65"

Referencia	MVOD55TWA
------------	-----------



LCD EXTERIOR

TÓTEM PORTÁTIL 43



Tamaño de Pantalla	43"
Resolución	1920x1080
Brillo (nits)	1500
Uso	24/7
Autonomía	14 h
Protección	IP65
Consumo máximo (W)	110
Altavoz (W)	10W
Conectividad	2xUSB & RJ45
Sistema operativo	Android 7.1

 **1500 nits**

Alto Brillo

 **14 Horas**

Duración de la batería

Referencia	330TO2024
------------	-----------

LCD

EXTERIOR

TÓTEM 55

Tamaño de pantalla	55"
Resolución	1920x1080
Brillo (nits)	3000
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	260
Sistema operativo	Android 11
<i>*Otras configuraciones disponibles</i>	
Conectividad	HDMI IN
Dimensión total (mm)	880x2120x150
Protección	IP65 IK10
Sensor de luz	Sí
<i>*Cristal templado antirreflejos</i>	



Referencia	MVTOTEM55OLCD
-------------------	---------------

LCD

EXTERIOR

TÓTEM 65

Tamaño de pantalla	65"
Resolución	3840x2060
Brillo (nits)	3000
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	260
Sistema operativo	Android 13
<i>*Otras configuraciones disponibles</i>	
Conectividad	HDMI IN
Dimensión total (mm)	880x2120x150
Protección	IP65 IK10
Sensor de luz	Sí
<i>*Cristal templado antirreflejos</i>	

Referencia	MVTOTEM65OLCD
------------	---------------



LCD

EXTERIOR

TÓTEM 86

Tamaño de pantalla	86"
Resolución	3840x2160
Brillo (nits)	3500
Tiempo de uso	24/7
Sistema operativo	No
Conectividad	HDMI IN
Peso (kg)	300
Protección	IP65 IK10

*Brillo automático

Referencia	MVTOTEM86OLCD
------------	---------------



LCD

EXTERIOR

TÓTEM 55" DOBLE CARA

Tamaño de pantalla	55"
Resolución	3840x2160
Brillo (nits)	3000
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	1120
Sistema operativo	Android 14
<i>*Otras configuraciones disponibles</i>	
Conectividad	2xUSB, HDMI, RJ45 y Wi-Fi
Dimensión total (mm)	880x2090x278
Peso (kg)	445
Protección	IP66 IK10
<i>*Cristal templado antirreflejos</i>	

Referencia	CNTOTEM55OLCD
------------	---------------



LCD

TÓTEM 65" DOBLE CARA

EXTERIOR

Tamaño de pantalla	65"
Resolución	3840x2160
Brillo (nits)	2500
Tiempo de uso	24/7
Consumo medio (W)	1120
Sistema operativo	Android 14
Conectividad	2xUSB, HDMI, RJ45 y Wi-Fi
Dimensión total (mm)	1044x2450x300
Peso (kg)	445
Protección	IP66 IK10

*Cristal templado antirreflejos



Referencia	MVTOTEMD65OLCD
------------	----------------



OTRAS TECNOLOGÍAS


LCD

INTERIOR

TINTA ELECTRÓNICA

Pulgadas	13,3"	Batería	10.000mA/4.2V (dura hasta 365 días)
Resolución	1200x1600	Consumo (W)	0.001
Brillo (nits)	Refleja luz ambiente	Wi-Fi	Sí
Almacenamiento	512KB RAM 16GB ROM	Sistema operativo	Android RTOS
		Colores	6

Referencia	MVEK13LWA
-------------------	-----------



LCD INTERIOR

TINTA ELECTRÓNICA CON PEANA

Pulgadas	13,3"	Batería	10.000mA/4.2V (dura hasta 365 días)
Resolución	1200x1600	Consumo (W)	0.001
Brillo (nits)	Refleja luz ambiente	Wi-Fi	Sí
Almacenamiento	512KB RAM 16GB ROM	Sistema operativo	Android RTOS
		Colores	Escala de grises

Referencia	MVEK13LDA
-------------------	-----------





ESTRUCTURAS **LED**



ESTRUCTURA

MULTI DISPLAY SUELO

MEDIDA (mm)
1500x(1000-2500)
2000x(1000-2500)
2500x(1000-2500)
3000x(1000-2500)



ESTRUCTURA

MULTIBASE PARA SUELO

MEDIDA (mm)
2000x2000
3000x2000
4000x3000
9000x2000

**Otras medidas a cotizar*



ESTRUCTURA TRUSS



**Configurable en cualquier medida*

ESTRUCTURA

SOPORTE MARCO

585 mm

Tamaño estructura (mm) 585x1085x80

Material Aluminio

Peso (kg) 8

Otras características

Metacrilato opcional (delantero y trasero)

Agarraderas opcionales



1085 mm

Referencia	GREG340-0054
------------	--------------

ESTRUCTURA

MUPI Y TÓTEM




ESTRUCTURA

HANGING





SOPORTES **LED Y LCD**



SOPORTE

MULTI DISPLAY SUELO



SOPORTES

EXTENSIBLE TECHO/SUELO

Referencia	En función de acabado
------------	-----------------------



SOPORTE

CON RUEDAS Y ENCLOSURE

Referencia	En función de acabado
------------	-----------------------



SOPORTE

ENCLOSURE

Referencia	En función de acabado
------------	-----------------------



MV2025010



PACKS AV Y COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS AV

FLIGHTCASES PARA LED



TV STUDIO

RENTAL PRO

RENTAL PRO

87 x 54 x 73 cm

8 CABINETS POR FLIGHTCASE



Referencia	FCASE50X50&64X48
------------	------------------

93 x 73 x 76 cm

6 CABINETS POR FLIGHTCASE



Referencia	FCASE500X1000
------------	---------------

RENTAL LITE

TÓTEM

116 x 57 x 102 cm

4 CABINETS POR FLIGHTCASE



Referencia	FCASE960X960
------------	--------------

214 x 57 x 89 cm

1 UNIDAD POR FLIGHTCASE



Referencia	FCASETOTEM
------------	------------

Cada baúl está forrado y subdividido con placas de goma espuma de alta densidad para evitar que los paneles se dañen.

COMPLEMENTOS AV

SONIDO biamp.

*Altavoces +
Amplificador*



*Micrófonos +
Receptor*

Mezclador



COMPLEMENTOS AV

VIDEO CONFERENCIA **Yealink**

Dante AV™

*Consola Táctil
MTouchPlus*

2x Cámaras UVC86

MVC-BYOD-Extender



RoomSensor

Mini-PC

AVHub multi-Cámara Procesador

COMPLEMENTOS AV

BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) **Yealink**

Dante AV™

MSpeaker II sounbar




Cámara UVC84 4K

2x VCM34 microphone

SOFTWARE

GESTOR CONTENIDO REMOTO CMS





SERVICIOS **AV**



SERVICIOS

TÉCNICOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

GARANTÍA

1 año de garantía incluido. Ampliable hasta 3 años (+3% del PVD por año adicional)

JORNADA TÉCNICO ESPECIALIZADO

Jornada completa en instalaciones:

395 € + gastos + transporte

Soporte remoto 10h (bloques de 30 min):

495 €

SERVICIOS

ASOCIADOS A PRODUCTO

JOURNEY DIGITAL

Definición específica de los productos necesarios para la implementación de la solución tecnológica óptima.

INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN

Ofrecemos un servicio "llave en mano". Servicio integral incluyendo preventa, prueba de concepto, instalación escalable en territorio europeo. Bajo el estándar de la certificación REA.

PROYECTO DE INGENIERÍA

Para todas aquellas instalaciones con complejidad técnica en su sujeción o anclaje, aportamos un proyecto de ingeniería visado por el colegio correspondiente.

CERTIFICACIONES


Todos los productos de nuestro portfolio disponen del certificado CE y cumplen con las normativas: RoHS, ISO 9001, ISO 14001.

ASISTENCIA PERSONALIZADA

Atención remota mediante técnicos on-site, personal especializado y formación continua a usuario final.

MANTENIMIENTO

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a través de recursos propios.



PROYECTOS ACABADOS



SOCIOS TECNOLÓGICOS



** Importador en exclusiva para España y Portugal*



CONTACTO



+34 932 292 601



master**tec**visual.es



comercial@master**tec**.es



master**tec**visual



Master**tec** Visual



Barcelona, Almeda, Carrer Mercuri, 34, 36,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona



MASTERTEC
VISUAL